

# POPŁON / MIĘDZYPLON

PLOCHER®



**PLOCHER**  
witalny plan:  
POPŁON / MIĘDZYPLON

Fazy rozwojowe	Przed siewem (lub przed uprawą pola)	Zaprawianie nasion	Na koniec uprawy (przed wprowadzeniem do gleby)
<p><b>Produkty-PLOCHER</b> <b>Zalecenia do aplikacji</b></p> <p>Ilość wody do oprysku: 400 l/ha. Optymalny oprysk przed lub w czasie deszczu. Wymieszać w wiadrze z wodą. W przypadku tworzenia mieszanek, wlać produkty PLOCHER zawsze jako pierwsze do opryskiwacza polowego z uruchomionym mieszadłem cieczi.</p>	<p>plocher humus gleba (me) (ak 7071) 1 l/ha</p> <p>Pierwsze zastosowanie: 1,5 - 2 l/ha</p>	<p>plocher roślinny (do) (ap 3051) 40 g/ha</p>	<p>plocher humus gleba (me) (ak 7071) 1 l/ha</p>
<b>Koszty od /ha € netto</b>	€ 45,40 – 90,76	€ 1,34	€ 45,40
<p><b>* Uwagi, informacje:</b></p> <p>Warunki pogodowe i lokalizacja mogą spowodować zmiany w kolejności oprysków i ich dawkowania.</p>	<p>Kompostowanie powierzchniowe resztek poźniowych, poplonów / międzyplonów. Zwiększenie systemu korzeniowego. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przeksztalconej gnojowicy (= płynnego humusu, w czasie jej tankowania) bezpośrednio przed aplikacją na pole.</p>	<p>Zaprawa nasion: 1 – 3 dni przed siewem, domieszać na sucho.</p>	<p>Poplon najlepiej wprowadzać do gleby bezorkowo, na wiosnę.</p>