

# RZEPAK

PLOCHER®

## PLOCHER witalny plan: RZEPAK



<p>Fazy rozwojowe</p>	<p>Po żniwach</p>	<p>Zaprawianie nasion:</p>	<p>Wykształcenie rozety i liści</p>	<p>51-63 Pąki kwiatowe-do zakwitwu</p>
<p>Produkty-PLOCHER Zalecenia do aplikacji</p> <p>Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l/ha. Wymieszać w wiadrze z wodą. W przypadku tworzenia mieszanek, wlać produkty PLOCHER zawsze jako pierwsze do opryskiwacza poleowego z uruchomionym mieszadłem cieczy.</p>	<p>plocher humus gleba (me) (ak 7071) 1-2 l/ha</p> <p>Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha</p> <p><i>* W razie potrzeby można ponownie powtórzyć zabieg wiosną</i> 1-2 l /ha</p>	<p>plocher rośliny (do) (ap 3051) 20 g/10 kg</p>	<p>plocher rośliny (do) (ap 3051) 200 g/ha</p> <p>plocher specjalny-liść (me) (ap 3471) 200 ml/ha</p> <p>plocher kombi-liść (sm) (ap 3752) 400 - 600 g/ha</p>	<p>plocher rośliny (do) (ap 3051) 200 g/ha</p> <p>plocher specjalny-liść (me) (ap 3471) 200 ml/ha</p> <p>plocher kombi-liść (sm) (ap 3752) 400 - 600 g/ha</p>
<p>Koszty od /ha € netto</p>	<p>€ 45,40 - 90,80</p>	<p>€ 0,67</p>	<p>€ 6,69 + 7,56 (€ 18,16 - 27,24)</p>	<p>€ 6,69 + 7,56 (€ 18,16 - 27,24)</p>
<p><b>* Uwagi, informacje:</b> Warunki pogodowe i lokalizacja mogą spowodować zmiany w kolejności, częstotliwości oraz dawkowaniu oprysków. <b>ZWRÓĆ UWAGĘ NA PLOCHER ZALECENIA – STR. 20</b></p>	<p>Kompostowanie powierzchniowe resztek poźniowych lub poplonów / międzyplonów. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu, w czasie jej tankowania) bezpośrednio przed aplikacją na pole.</p>	<p>Zaprawa nasion 1 – 3 dni przed siewem. Do zaprawionych chemicznie nasion: domieszać podczas napęхания siewnika.</p>	<p>Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu = optymalnego, dolistnego nawozu o fungicydowym działaniu) bezpośrednio przed aplikacją.</p>	<p><b>* W razie potrzeby zabieg powtórzyć:</b> <b>plocher kombi-liść (sm) (ap 3752) 400 - 600 g/ha</b></p>