

TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

PLOCHER

witalny plan: TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE



Fazy rozwojowe	Na jesień i na wiosnę temp. gleby ok. 7°C	W zależności od przebiegu wegetacji- około 2 tygodnie później, na odrastającą trawę, w celu wsparcia fotosyntezy	Po każdym wypasie, koszeniu, mulczowaniu, do kompostowania kompletnego terenu z odchodami i niedojadami oraz miejscami zachwaszczonymi.
Produkty-PLOCHER Zalecenia do aplikacji <i>Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l/ha. Wymieszać w wiadrze z wodą. W przypadku tworzenia mieszanek, wlać produkty PLOCHER zawsze jako pierwsze do opryskiwacza polowego z uruchomionym mieszadłem cieczy.</i>	plochier humus gleba (me) <i>(ak 7071)</i> 0,5-1 l/ha Do rekultywacji gleby: 2 l/ha	plochier rośliny (do) <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha lub plochier rośliny (me) <i>(ap 3071)</i> 200 ml/ha + plochier specjalny liść (me) <i>(ap 3471)</i> 100 ml/ha	plochier humus gleba (me) <i>(ak 7071)</i> 0,5-1 l/ha
Koszty od /ha € netto	€ 22,70 – 90,76	€ 6,72 / 7,56 + 3,78	€ 22,70 – 45,40
* Uwagi, informacje: <i>Warunki pogodowe i lokalizacja mogą spowodować zmiany w kolejności oprysków i ich dawkowania.</i>	Zwiększenie systemu korzeniowego. Kompostowanie powierzchniowe resztek poźniowych. Najlepiej zastosować przed, lub w czasie deszczu. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu, w czasie jej tankowania) bezpośrednio przed aplikacją na pole.	Zabieg dolistny. Dokonać w czasie suchej pogody. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu = optymalnego, dolistnego nawozu o fungicydowym działaniu) bezpośrednio przed aplikacją.	Najlepiej zastosować przed, lub w czasie deszczu. Można również domieszać do PLOCHER-tlenowo przekształconej gnojowicy (= płynnego humusu = optymalnego, dolistnego nawozu o fungicydowym działaniu) bezpośrednio przed aplikacją.

SYSTEM PLOCHER wycofa Twoje problemy z beztlenowcami w: glebie - roślinach - paszy