

BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 4/2024 - kwiecień

ROLNICTWO
ZRÓWNOWAŻONE

PLOCHER®
... żyć zdrowo i naturalnie

PONAD 40 LAT DOŚWIADCZEŃ
CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



WSTĘP

Tegoroczny kwiecień na polach objawił się widocznym przyspieszeniem wegetacji wszystkich zbóż ozimych i rzepaków (w pełni kwitnący łan na okładce Biuletynu wprowadza nas w ten klimat). Niewątpliwie to przyspieszenie, oceniane nawet na ok. jednego miesiąca, jest wynikiem wysokich jak na początek wiosny temperatur i dobrego uwilgotnienia gleby po opadach zimowych. Ale już tydzień po Wielkanocy nastąpiło gwałtowne ochłodzenie, co wpłynęło na częściowe wstrzymanie wegetacji. W konwencjonalnych technologiach rolnicy rozpoczęli intensywne nawożenie mineralne, w tym głównie azotowe, oraz zastosowanie insektycydów do zwalczania szkodników rzepaku ozimego.

W tej sytuacji postanowiliśmy przypomnieć, że w agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER, już w pierwszych 2-3 latach od jej zastosowania, zmniejszenie nawożenia mineralnego i ilości stosowanych Ś.O.R wynosić może ok. 20-30%, co wpływa na istotne zmniejszenie kosztów uprawy. W rejonach Polski, gdzie już odnotowano pierwsze skutki suszy glebowej, wskazane jest dolistne nawożenie i w tym celu zalecamy przestudiowanie naszych witalnych planów upraw, które publikujemy w katalogu firmy na lata 2024-2025. Można z nimi zapoznać się na stronie internetowej www.plocherpolska.pl

W aktualnych zaleceniach przypominamy o efektach stosowania PLOCHER tlenowo uaktywnionej gnojowicy, obornika i pofermentu w postaci płynnego humusu. Zalecenie te kierujemy szczególnie dla rolników przekształcających swoje gospodarstwa na metody ekologiczne i biodynamiczne.

Tym razem postanowiliśmy wrócić do obory mlecznej i zaprezentować urządzenia wpływające na poprawę środowiska bytowania zwierząt poprzez ograniczenie szkodliwego działania pól elektromagnetycznych pochodzących z obecnych tam urządzeń elektrycznych. Wskazujemy na PLOCHER e-smog kątownik, PLOCHER harmonizator oraz PLOCHER kuna-stop. To ostatnie urządzenie w postaci płytki jest bardzo przydatne w pojazdach mechanicznych, w tym samochodach osobowych, w ciągnikach i kombajnach, narażonych na uszkodzenia przez gryzonie, w tym popularne kuny. Przytaczamy interesujące obserwacje hodowców z Niemiec opisane w miejscowym Top-Agrarze. Warto wziąć je pod uwagę przy dokonywaniu własnych obserwacji zachowania krów w oborze.

Obecnie w nowoczesnych oborach stosuje się szeroko roboty udajowe ale także do czyszczenia rusztów, zadawania paszy oraz zdalnego zarządzania stadem. Technika ta eliminująca pracę ludzką ma jednak ten mankament, że sprzyja powstawaniu w oborze pola magnetycznego i tzw. smogu, na który bydło reaguje stresem i nietypowym zachowaniem. Na pewno wpływa to negatywnie także na zdrowotność krów oraz ich wydajność. Zjawiska te nie zostały jeszcze wnikliwie zbadane, ale obserwacje hodowców wskazują na pozytywne reakcje krów w oborach, gdzie zastosowano Plocher harmonizator i Plocher e-smog kątownik. Pokazujemy to na przykładach i zalecamy, aby nasi hodowcy także zdobywali doświadczenia w tym zakresie. Dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że mikroklimat obory ulega korzystnym zmianom już po zastosowaniu preparatów firmy PLOCHER do tlenowej aktywacji gnojowicy i obornika. W poprzednich numerach Biuletynu przytaczaliśmy przykłady zmniejszania stężenia amoniaku i innych toksycznych gazów nawet do 80%.

Zachęcamy do zastosowania wspomnianych wyżej urządzeń nie tylko w oborach mlecznych, ale także w pomieszczeniach mieszkalnych, mając na uwadze poprawę środowiska dla zdrowia całej rodziny rolnika.

Aleksander Gamza

Aleksander Gamza tel. 605-447-999,

e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:
BESKOM Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2,
tel. 661-918-412, 32/738-07-16, e-mail: biuro@plocherpolska.pl,
www.plocherpolska.pl



PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW

Prosimy zapoznać się z witalizacją upraw zbóż jarych, kukurydzy, soi oraz podtrzymania dotychczasowej kondycji ozimin, dzięki agrotechnologii PLOCHER inaczej.

Witalizacja środowiska przy jednoczesnej redukcji ŚOR oraz nawożenia mineralnego w połączeniu z dobrymi praktykami rolniczymi przynosi duże oszczędności czasu, paliwa i kosztów uprawy. Ważne jest także zdrowie osób, które dokonują zabiegów przy pomocy preparatów PLOCHER, a także ochrona zwierząt hodowlanych, przez wysoką jakość pasz a ostatecznie również zdrowia konsumentów.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

Witalizacja dolistna ozimin



Witalny plan do uprawy soi



Witalny plan do uprawy kukurydzy z wsiawką kończyzny



ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE



PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:

- Zastosowanie PLOCHER tlenowo przetworzonej gnojowicy, obornika i pofermentu - w postaci płynnego humusu/kompostu.
- Plocher agro-kat do montażu na opryskiwaczu - dla rewitalizacji i eliminacji środków do zmiękczenia wody (kondycjonerów).
- Przy pierwszym zastosowaniu PLOCHER witalnego planu: redukcję nawozów i ŚOR o 20-30%.
- Przy kontynuowaniu stosowania produktów PLOCHER - dalsze, sukcesywne zmniejszanie nawozów i ŚOR.
- Dla gospodarstw przekształcających się: ułatwia szybkie przejście na rolnictwo ekologiczne.

Szczegółowe informacje na temat przejścia na ekologiczną gospodarkę z zamkniętym „Kręgiem Natury” znajdują się w aktualnym katalogu dla rolnictwa oraz na stronie:
www.plocherpolska.pl

KROWY MLECZNE ZESTRESOWANE STOJĄ TYLKO W JEDNEJ CZĘŚCI OBORY. NIE KORZYSTAJĄ W PEŁNI Z CAŁEGO OBIEKTU

Listy od rolników potwierdzą ten problem ...

Fachowcy szukają odpowiedzi na ten fenomen!
Podaje się m.in. poniższe argumenty:

- **elektromagnetyczne pola,**
- klimat w oborze,
- duża populacja much,
-



Doradztwo PLOCHER:

Jak wiadomo, w nowoczesnych oborach coraz więcej techniki pomocnej w utrzymaniu zwierząt, sterowane jest zdalnie i tutaj mogą być przyczyną powstające pola elektromagnetyczne.

Do wyposażenia dzisiejszych obór należą:

- roboty udojowe, roboty do czyszczenia rusztów, do podgarniania paszy, zarządzanie stadem.

Do tego, nikt przed budową obory nie badał, czy na tym terenie sa żyły wodne, mające ogromny wpływ na samopoczucie ludzi i zwierząt stale tam przebywających.

FIRMA PLOCHER posiada naturalne rozwiązania:

- produktami do tlenowej aktywacji gnojowicy i obornika budujemy dobry klimat w oborze a przede wszystkim redukujemy amoniak i inne szkodliwe gazy o 50-80%,
- odbudowa tlenowego środowiska zmniejsza radykalnie populację much oraz beztlenowych bakterii,
- szkodliwe działanie smogu elektromagnetycznego, negatywne działanie żył wodnych, zmieniamy w przyjazne promieniowanie za pomocą: Plocher e-smog kątownika i harmonizatora obory.

PERMANENTNE ODDZIAŁYWANIE NA ORGANIZMY ŻYWE ...



Wzrost	12.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	21.01.2016	24.01.2016
Temperatura w produkcji	37	37	38	38	38
Temperatura ciała w czasie ciąży	0	0	0	0	0
Wzrost w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost w ciąży*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost w ciąży	2100 kg	2100 kg	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Wzrost w ciąży w ciąży	21,0 kg	21,0 kg	21,0 kg	21,0 kg	21,0 kg
Wzrost w ciąży w ciąży	10,0 kg	10,0 kg	10,0 kg	10,0 kg	10,0 kg
Wzrost w ciąży	2000 g/min	2000 g/min	2000 g/min	2000 g/min	2000 g/min
Wzrost w ciąży	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Wzrost w ciąży w ciąży	0	0	0	0	0

Jakie uboczne oddziaływanie na tak czułe zwierzęta może mieć elektromagnetyczne promieniowanie?

To może każdy z nas osobiście i w łatwy sposób sprawdzić, 24 godziny na dobę, mając przy uchu komórkę. W ciągu dnia oraz w ciągu snu, przez 2-3 tygodnie.

Innym sposobem odnalezienia przyczyn może być zaproszenie radiestety do swojej posiadłości, który nie tylko znajdzie żyłą wodną na wiercenie studni, ale też może zbadać szkodliwe promieniowanie z innych źródeł.

PLOCHER HARMONIZATOR OBORY (DOMU)

„OBSERWACJE Z PRAKTYKI„



Rolnicy współpracujący z naturalnym systemem PLOCHER, po ustawieniu harmonizatora w oborze zauważyli że:

- o jego ustawieniu w oborze krowy nie wiedziały! A jednak każda z nich podchodziła do tego miejsca i wąchała z zainteresowaniem,
- zwierzęta są od tej pory o wiele spokojniejsze,
- po wprowadzeniu nowej krowy do stada nie ma walki o hierarchię,
- na legowiskach, które wcześniej nie były chętnie zajmowane, zwierzęta zaczęły się kłaść.



Zdjęcia: Gospodarstwa
rolne - powiat ostrołęcki

PLOCHER HARMONIZATOR



Ustawienie:
Centralnie w oborze, a w domu centralnie w piwnicy

Plocher harmonizator - az 4011

Harmonizacja obciążeń w strefach geopatogennych.

Ziemia posiada pole energii, do którego organizm dostosował się w swoim trwającym od tysięcy lat rozwoju. Z tego otoczenia człowiek, zwierzęta i rośliny czerpią część swojej energii. Strefy, w których te naturalne energie są zmienione (np. nad żyłami wodnymi i uskokami/szczelinami w gruncie, na skrzyżowaniach pasów Hartmanna i Curry'ego itd.), zakłócają ten proces.

Plocher harmonizator działa skutecznie od 2002 roku. Liczne badania i wypowiedzi potwierdzają nasze własne wyniki, wg których przez zastosowanie urządzenia plocher harmonizator uzyskuje się wyrównany, odprężony i harmonijny poziom energii u człowieka i zwierząt.

Wewnątrz tego "dysku" znajdują się specjalne informacje, które harmonizują strefy geopatogenne, tzn. przekształcają je w konstruktywne i witalizujące przestrzenne pola energii.

Promień działania: do 29 m.
wymiary: 21 cm



Plocher e-smog-kątownik - ha 6111

Ochrona przed elektrosmogiem dla ludzi i zwierząt.

Obciążające pola energii są sprowadzane do postaci przyjaznej dla organizmów (działanie potwierdzone przez kinezylogię i inne metody medycyny naturalnej). Plocher e-smog-kątownik harmonizuje wszystkie urządzenia, które są na stałe podłączone do sieci elektrycznej. Wyjątkami są kuchenki mikrofalowe albo telefony bezprzewodowe, kiedy są odłączone od stacji bazowej.



Instalacja:

Plocher e-smog-kątownik mocuje się opaskami kablowymi - przed skrzynką rozdzielczą - na izolowanym kablu elektrycznym, przy jego wejściu do budynku albo przymocowuje się taśmą przylepną bezpośrednio na obudowę głównego licznika elektrycznego. Przy powiązaniu z urządzeniem plocherkat, zamocować bezpośrednio na przewodzie wodociągowym.

wymiary: 3 cm x 3 cm x 10 cm, stal nierdzewna

Promieniowanie na instalację wodną, którego nie widać!

19,02 = 19 000 nanotesla



Montaż
Plocher e-smog-kątownika

ODSTRASZANIE KUNY W POJAZDACH ROLNICZYCH, SAMOCHODODACH



Przykład montażu w pojazdach



Plocher kuna stop - ha 4111

Plocher kuna stop do samochodów/autobusów/ciążarówek/ciągników itp.
Produkt ma za zadanie zapobiegać wchodzeniu kun pod maski pojazdów.

Montaż: przymocuj za pomocą opasek zaciskowych w komorze silnika pojazdu.

Materiał nośny: glina

Ważna uwaga: Efekt działania produktu Plocher kuna stop opiera się na 15-letnim doświadczeniu, ale „wyjątek potwierdza regułę” obowiązuje również tutaj, więc nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia.

ŁATWY MONTAŻ, BEZDŹWIĘKOWY!





**AGROTECNOLOGIA
BEZ AGROCHEMIKALIÓW!
TO
AGROTECNOLOGIA INACZEJ
FIRMY PLOCHER**

CZYLI:

- **TLENOWA GOSPODARKA,**
- **WITALNOŚĆ INACZEJ,**
- **WODNA TECHNIKA INACZEJ.**

